

Factores de riesgo de edentulismo en una población de adultos mayores de la Ciudad de México

ROSA DIANA HERNÁNDEZ PALACIOS, Olga Taboada Aranza, Antonio Loeza Galindo

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus I, UNAM, Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09230, Ciudad de México. , palaciosd671@gmail.com

Introducción.

La literatura científica reporta que, el edentulismo es uno de los problemas bucodentales de mayor frecuencia en los adultos mayores como efecto secundario de la caries y de las periodontopatías.¹ El propósito de este trabajo fue identificar en un grupo de adultos mayores, la frecuencia de edentulismo y algunos de sus factores de riesgo.

Metodología.

Se realizó un estudio de tipo observacional, prolectivo, transversal, descriptivo, en 150 adultos mayores residentes de la Ciudad de México a los cuales se les valoró: experiencia de caries dental con índice CPOD y se les aplicó un cuestionario socio-demográfico. Se obtuvo la estadística descriptiva de los datos, las pruebas de significancia estadística fueron, la X^2 con un nivel de confianza al 95%. Se calculó la Razón de Momios, estableciendo el riesgo cuando la RM < 1 y el IC no lo incluyera ($p < 0.05$).

Resultados.

La media de edad de la población de estudio fue de 68 años (± 6.3), de ellos el 79% (119) fueron del sexo femenino. La experiencia de caries mostró un promedio de CPOD de 20.0 (± 5.8), la categoría del índice más alto fue el perdido con una media de 12.0 (± 8.6), 32 personas (21.3%) presentaron edentulismo. De las variables de estudio, sólo los años de escolaridad mostro que, las personas con ≤ 6 años tienen 4.2 veces de presentar edentulismo que los que tiene más años de estudio (RM = 5.2; IC_{95%} 1.7-15.6, $p < 0.01$).

En el presente estudio las personas con menor escolaridad presentaron mayor frecuencia de edentulismo, dato que coincide con el estudio realizado por Gutiérrez y colaboradores.²

Conclusiones.

El edentulismo es consecuencia de caries que lleva a la pérdida dental por tratamientos mutilatorios, se asocia a diversos factores sociales en adultos mayores entre los que se encuentra la baja escolaridad.

Palabras Clave.

PÉRDIDA DENTAL, Adulto mayor, Salud bucodental.

Referencias.

León-Manco, R.A., Gutiérrez-Vargas, V.L. & Castillo-Andamayo, D.E. , Edentulismo y necesidad de tratamiento protésico en adultos de ámbito urbano marginal, *Rev Estomatol Herediana* **25** (3), 179-86 (2015).